

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ภาษีเงินได้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด สกลนคร ปี 2563

จากทั้งหมด 1 หน้า

ราคา : 1

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ม.ก.	ก.พ.	ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.0
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,850.47	1,850.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850.4
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,900.00	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.0
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,949.53	1,949.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,949.5
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,149.53	2,149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,149.5
6	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,440.00	1,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440.0
7	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.0
8	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,160.00	2,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160.0
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	20,349.69	20,349.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,349.6
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	19,727.85	19,727.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,727.8
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	18,258.04	18,258.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,258.0
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	19,009.35	19,009.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,009.3
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	19,976.64	19,976.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,976.6
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	21,140.19	21,140.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,140.1
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	19,889.16	19,889.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,889.1
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	20,047.04	20,047.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,047.0
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	19,884.73	19,884.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,884.7
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	21,005.67	21,005.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,005.6
19	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	24.93	24.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.9
20	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	289.72	289.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.7
21	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	377.57	377.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.5

ค้นกล่อง 1 1/2" ตราช้าง									
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี สานทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า	อัน	43.93	43.93	-	-	-	-	43.9
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี สานทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า	อัน	99.07	99.07	-	-	-	-	99.0
77	ตัวยกกล่อง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	202.34	202.34	-	-	-	-	202.3
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี สานทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า	อัน	338.32	338.32	-	-	-	-	338.3
78	ตัวยกกล่อง 3" ตราช้าง	อัน	2,112.15	2,112.15	-	-	-	-	2,112.1
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี สานทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า	อัน	34.8	34.8	-	-	-	-	34.8
80	มุ้งลวดคลุมเนื้อม ขนคกร้าง 90 ซม บวก 30 เมตร สีขาว	ม้วน	2,112.15	2,112.15	-	-	-	-	2,112.1
81	หลอดไฟแอลอีดีแบบกระดี่เบอร์ 14	กก.	34.89	34.89	-	-	-	-	34.8
82	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา สีแดง ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา	แผ่น	13.08	13.08	-	-	-	-	13.0
82	อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	39.25	39.25	-	-	-	-	39.2
83	กรอบลิ้นไก่กระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	39.25	39.25	-	-	-	-	39.2
84	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	39.25	39.25	-	-	-	-	39.2
85	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	51.40	51.40	-	-	-	-	51.4
86	กรอบโถงเปิดหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	61.68	61.68	-	-	-	-	61.6
87	กรอบลิ้นไก่กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	22.90	22.90	-	-	-	-	22.9
88	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	22.90	22.90	-	-	-	-	22.9
89	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	30.38	30.38	-	-	-	-	30.3
90	กรอบโถงเปิดหัวกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	31.31	31.31	-	-	-	-	31.3
91	กระเบื้องซีเมนต์ใบหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สี	แผ่น	58.88	58.88	-	-	-	-	58.8
91	ซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	59.81	59.81	-	-	-	-	59.8
92	กรอบมุงกระเบื้องซีเมนต์ใบหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตรา	แผ่น	307.48	307.48	-	-	-	-	307.4
93	แผ่น ไม้ฉัดบัง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 4 มม.	แผ่น	379.44	379.44	-	-	-	-	379.4
94	แผ่น ไม้ฉัดบัง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 6 มม.	แผ่น	184.11	184.11	-	-	-	-	184.1
95	แผ่น ไม้ฉัดบัง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 4 มม.	แผ่น	165.89	165.89	-	-	-	-	165.8
96	แผ่น ไม้ฉัดบัง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 3 มม. ตรา	แผ่น	145.79	145.79	-	-	-	-	145.7
97	กระเบื้องซีเมนต์ใบหิน ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 4 มม. ตรา	แผ่น	231.78	231.78	-	-	-	-	231.7
98	กระเบื้องซีเมนต์ใบหิน ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม. ตรา	แผ่น	145.33	145.33	-	-	-	-	145.3
99	ซีเมนต์ ตราหัวท้าว	แผ่น	197.66	197.66	-	-	-	-	197.6
100	กระเบื้องซีเมนต์ใบหิน ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 0.6 ซม. สี	แผ่น	142.06	142.06	-	-	-	-	142.0
101	แผ่นไม้ซีเมนต์ ธรรมชาติ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.	แผ่น	142.06	142.06	-	-	-	-	142.0

56	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทนิลเพชร (น้ำจั้น)	ตัน	5.14	2,355.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,355.1
57	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,990.65	2,990.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,990.6
58	ฟิล์มโกลด์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	379.44	379.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379.4
59	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดรวมเทา ขนาด 250 กรัม ตราทองไก่ไทย	กระป๋อง	124.77	124.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.7
160	ดินถมที่	ลบ.ม.	112.15	112.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.1
161	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
162	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
163	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
164	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
165	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
166	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
167	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
168	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
169	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
170	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
171	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
172	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
173	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
174	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
175	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
176	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
177	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
178	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
179	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5
180	ดินถมที่	ลบ.ม.	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.5